



MADE IN ITALY



CANALINE DOCCIA FILO PAVIMENTO

Floor Drains - *Caniveaux De Douche*

Lo stile dei dettagli che fa la differenza

Details making the difference

Le style des détails font la différence




Design italiano, segno distintivo di eccellenza

Italian design, mark of excellence

Design italien, signe distinct d'excellence

CANALINA DOCCIA IN ACCIAIO INOX


STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN - *CANIVEAUX DE DOUCHE EN INOX*



CORPO CANALINA SIFONE STANDARD

Only floor drain, standard drain
Uniquement caniveaux, siphon standard

| | | |
|----------|----------|---------|
| CD-3-A1 | CD-3-A2 | 300 mm |
| CD-5-A1 | CD-5-A2 | 500 mm |
| CD-6-A1 | CD-6-A2 | 600 mm |
| CD-7-A1 | CD-7-A2 | 700 mm |
| CD-8-A1 | CD-8-A2 | 800 mm |
| CD-9-A1 | CD-9-A2 | 900 mm |
| CD-10-A1 | CD-10-A2 | 1000 mm |
| CD-12-A1 | CD-12-A2 | 1200 mm |



CORPO CANALINA SIFONE RIBASSATO

Only floor drain, low version
Uniquement caniveaux, siphon abaissé


| | | |
|----------|----------|---------|
| CD-3-B1 | CD-3-B2 | 300 mm |
| CD-5-B1 | CD-5-B2 | 500 mm |
| CD-6-B1 | CD-6-B2 | 600 mm |
| CD-7-B1 | CD-7-B2 | 700 mm |
| CD-8-B1 | CD-8-B2 | 800 mm |
| CD-9-B1 | CD-9-B2 | 900 mm |
| CD-10-B1 | CD-10-B2 | 1000 mm |
| CD-12-B1 | CD-12-B2 | 1200 mm |



CORPO CANALINA SIFONE VERTICALE USCITA Ø50

Only floor drain, vertical drain Ø 50 outlet
Uniquement caniveaux, siphon verticale Ø50



| | |
|----------|---------|
| CD-3-V5 | 300 mm |
| CD-5-V5 | 500 mm |
| CD-6-V5 | 600 mm |
| CD-7-V5 | 700 mm |
| CD-8-V5 | 800 mm |
| CD-9-V5 | 900 mm |
| CD-10-V5 | 1000 mm |
| CD-12-V5 | 1200 mm |



CORPO CANALINA IMBUTO VERTICALE USCITA Ø50

Only floor drain, vertical funnel Ø 50 outlet
Uniquement caniveaux, funnel siphon verticale Ø50

| | |
|-----------|---------|
| CD-3-IV5 | 300 mm |
| CD-5-IV5 | 500 mm |
| CD-6-IV5 | 600 mm |
| CD-7-IV5 | 700 mm |
| CD-8-IV5 | 800 mm |
| CD-9-IV5 | 900 mm |
| CD-10-IV5 | 1000 mm |
| CD-12-IV5 | 1200 mm |



CORPO CANALINA SCARICO AMERICA USCITA Ø60I

Only floor drain, America discharge Ø 60 internal outlet
Uniquement caniveaux, Sortie américaine Ø 60 interne

| | |
|----------|---------|
| CD-3-V6 | 300 mm |
| CD-5-V6 | 500 mm |
| CD-6-V6 | 600 mm |
| CD-7-V6 | 700 mm |
| CD-8-V6 | 800 mm |
| CD-9-V6 | 900 mm |
| CD-10-V6 | 1000 mm |
| CD-12-V6 | 1200 mm |

GRIGLIE IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL GRID - *GRILLE EN INOX*

Solo griglia FUSION in acciaio inox

Only stainless steel grid FUSION
Seulement grille FUSION en inox



| | |
|---------|---------|
| GR-043 | 300 mm |
| GR-045 | 500 mm |
| GR-046 | 600 mm |
| GR-047 | 700 mm |
| GR-048 | 800 mm |
| GR-049 | 900 mm |
| GR-0410 | 1000 mm |
| GR-0412 | 1200 mm |

Solo griglia TESSERA in acciaio inox

Only stainless steel grid TESSERA
Seulement grille TESSERA en inox



| | |
|---------|---------|
| GR-033 | 300 mm |
| GR-035 | 500 mm |
| GR-036 | 600 mm |
| GR-037 | 700 mm |
| GR-038 | 800 mm |
| GR-039 | 900 mm |
| GR-0310 | 1000 mm |
| GR-0312 | 1200 mm |

Solo griglia LINEA in acciaio inox

Only stainless steel grid LINEA
Seulement grille LINEA en inox



| | |
|---------|---------|
| GR-013 | 300 mm |
| GR-015 | 500 mm |
| GR-016 | 600 mm |
| GR-017 | 700 mm |
| GR-018 | 800 mm |
| GR-019 | 900 mm |
| GR-0110 | 1000 mm |
| GR-0112 | 1200 mm |

Solo griglia GRAFFITI in acciaio inox

Only stainless steel grid GRAFFITI
Seulement grille GRAFFITI en inox



| | |
|---------|---------|
| GR-023 | 300 mm |
| GR-025 | 500 mm |
| GR-026 | 600 mm |
| GR-027 | 700 mm |
| GR-028 | 800 mm |
| GR-029 | 900 mm |
| GR-0210 | 1000 mm |
| GR-0212 | 1200 mm |

Solo griglia MINIMAL in acciaio inox

Only stainless steel grid MINIMAL
Seulement grille MINIMAL en inox



| | |
|---------|---------|
| GR-063 | 300 mm |
| GR-065 | 500 mm |
| GR-066 | 600 mm |
| GR-067 | 700 mm |
| GR-068 | 800 mm |
| GR-069 | 900 mm |
| GR-0610 | 1000 mm |
| GR-0612 | 1200 mm |

Solo griglia TILE in acciaio inox


Only stainless steel grid TILE
Seulement grille TILE en inox



| | |
|---------|---------|
| GR-053 | 300 mm |
| GR-055 | 500 mm |
| GR-056 | 600 mm |
| GR-057 | 700 mm |
| GR-058 | 800 mm |
| GR-059 | 900 mm |
| GR-0510 | 1000 mm |
| GR-0512 | 1200 mm |

ACCESSORI PER CANALINA DOCCIA

ACCESSORIES FOR FLOOR DRAIN - ACCESSOIRES POUR CANIVEAUX



KIT COMPLETO PER IL MONTAGGIO MODULARE
Complete kit for modular assemblage
Kit complet pour le montage modulaire

CD-R01




RIDUZIONE A BICCHIERE IN PP Ø50F X Ø40M
PP reducer Ø50f x Ø40m
Réduction Ø50f x Ø40m

RID-5040




GUAINA IN POLIETILENE, CON DOPPIO STRATO DI TNT PER ISOLAMENTO CANALINE
Performed waterproof membrane with resistant textile for floor drain
Natte d'étanchéité

GUA-100 cm100 x 1000




GUAINA ISOLAMENTO PREFORMATA PER CANALINA
Performed waterproof membrane for floor drain
Natte d'étanchéité préformée pour caniveau

| | A | B |
|----------------|--------------|---|
| GUA-CD6 | 1100 x 420mm | |
| GUA-CD7 | 1100 x 420mm | |
| GUA-CD8 | 1230 x 420mm | |
| GUA-CD9 | 1410 x 420mm | |



ANGOLO ESTERNO PRESALDATO (conf. da 10 pz)
External angle (conf. 10 pcs)
Angle extérieur pré-soudé (10 pcs)

ANG-E



ANGOLO ESTERNO PRESALDATO (conf. da 10 pz)
External angle (conf. 10 pcs)
Angle intérieur pré-soudé (10 pcs)

ANG-I



NASTRO BUTILICO BI-ADESIVO PER FISSAGGIO GUAINA SU CANALINA
Butyl bouble seded tape membrane application on trench drain
Ruban adhésif pour fixation de la natte sur le caniveau


NAS-3 3000X20mm



MONTAGGIO MODULARE

MODULAR ASSEMBLY - MONTAGE MODULAIRE


Le canaline possono essere montate in linea mediante kit di MONTAGGIO MODULARE
 Multiple drains can be assembled and aligned using the kit MODULAR ASSEMBLY
Le caniveaux peuvent être accouplés à l'aide d'un kit MONTAGE MODULAIRE



CD-R01

GUAINA IMPERMEABILE

WATERPROOF MEMBRANE - TAPIS IMPÈRMÈABLE




**SUPERFICIE ADIBITA AD INCOLLAGGIO
 GUAINA IMPERMEABILE O PRIMER ISOLANTE**

Area to be used to stick waterproof membrane or
 waterproof primer

*Zone qui sera utilisée pour coller le tapis impèrmèable ° l'eau
 ou le primer isolant*



360°





Le nuove canaline a pavimento in acciaio inox della PML sono le sole ad essere certificate a norme europee (UNI EN 1253-2 e UNI EN 274-1/2) e presentano una serie di caratteristiche funzionali che le rendono uniche nel mercato.


Le principali caratteristiche sono:

- Altezza totale mm85 (la più bassa sul mercato)
- Pendenza interna che evita ristagni maleodoranti
- Modularità, coprendo in linea qualsiasi misura
- Trattamento galvanico brevettato
- Sifone premontato, ispezionabile ed orientabile
- Igienicità totale

Le canaline realizzate dalla PML sono prodotti di design, che si sposano in ambienti raffinati, ricercati, moderni e minimalisti dove sono richiesti dettaglio, estetica e funzionalità.

CANALINA DOCCIA "PRIME" IN POLIPROPILENE

PP FLOOR DRAIN "PRIME" - CANIVEAUX EN PP "PRIME"



MADE IN ITALY



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Declaration of Conformity

The new stainless steel floor drain grids by PML are the only ones certified to European Standard (UNI EN 1253-2 and UNI EN 274-1/2) and have a number of features making them unique on the market.

Main features are:



- overall height mm85 (the lowest on the market)
- Inner slope directing water to the drain
- Modularity, covering any linear measure
- Galvanic patented treatment
- Preassembled siphon, swiveled and inspectionable
- Total hygiene

The floor drain made by PML are design products, which are combined in refined, stylish, modern and minimalist environments where detail, aesthetics and functionality are required.





CANALINA DOCCIA "PRIME" IN POLIPROPILENE

PP FLOOR DRAIN "PRIME" - CANIVEAUX DE DOUCHE EN PP "PRIME"




CORPO CANALINA PP SIFONE STANDARD USCITA Ø50
Only PP floor drain, standard drain Ø outlet
Uniquement PP caniveaux, siphon standard

- CDP-6-A2** 600 mm
- CDP-7-A2** 700 mm
- CDP-8-A2** 800 mm
- CDP-9-A2** 900 mm





CORPO CANALINA PP SIFONE RIBASSATO USCITA Ø50
Only PP floor drain, low version drain Ø 50 outlet
Uniquement PP caniveaux, siphon abaissé

- CDP-6-B2** 600 mm
- CDP-7-B2** 700 mm
- CDP-8-B2** 800 mm
- CDP-9-B2** 900 mm





CORPO CANALINA PP SIFONE VERTICALE USCITA Ø50
Only PP floor drain, vertical drain Ø 50 outlet
Uniquement PP caniveaux, siphon verticale Ø50

- CDP-6-V5** 600 mm
- CDP-7-V5** 700 mm
- CDP-8-V5** 800 mm
- CDP-9-V5** 900 mm



CORPO CANALINA PP IMBUTO VERTICALE USCITA Ø50
Only PP floor drain, vertical funnel Ø 50 outlet
Uniquement PP caniveaux, funnel siphon verticale Ø50

- CDP-6-IV5** 600 mm
- CDP-7-IV5** 700 mm
- CDP-8-IV5** 800 mm
- CDP-9-IV5** 900 mm



CORPO CANALINA PP SCARICO AMERICA USCITA Ø60I
Only PP floor drain, America discharge Ø 60 internal outlet
Uniquement PP caniveaux, Sortie américaine Ø 60 interne

- CDP-6-V6** 600 mm
- CDP-7-V6** 700 mm
- CDP-8-V6** 800 mm
- CDP-9-V6** 900 mm

GRIGLIE IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL GRID - GRILLE EN INOX

Solo griglia FUSION in acciaio inox
Only stainless steel grid FUSION
Seulement grille FUSION en inox



- GR-046** 600 mm
- GR-047** 700 mm
- GR-048** 800 mm
- GR-049** 900 mm

Solo griglia TESSERA in acciaio inox
Only stainless steel grid TESSERA
Seulement grille TESSERA en inox



- GR-036** 600 mm
- GR-037** 700 mm
- GR-038** 800 mm
- GR-039** 900 mm

Solo griglia LINEA in acciaio inox
Only stainless steel grid LINEA
Seulement grille LINEA en inox



- GR-016** 600 mm
- GR-017** 700 mm
- GR-018** 800 mm
- GR-019** 900 mm

Solo griglia GRAFFITI in acciaio inox
Only stainless steel grid GRAFFITI
Seulement grille GRAFFITI en inox



- GR-026** 600 mm
- GR-027** 700 mm
- GR-028** 800 mm
- GR-029** 900 mm

Solo griglia MINIMAL in acciaio inox
Only stainless steel grid MINIMAL
Seulement grille MINIMAL en inox



- GR-066** 600 mm
- GR-067** 700 mm
- GR-068** 800 mm
- GR-069** 900 mm


Solo griglia TILE in acciaio inox
Only stainless steel grid TILE
Seulement grille TILE en inox



- GR-056** 600 mm
- GR-057** 700 mm
- GR-058** 800 mm
- GR-059** 900 mm

ACCESSORI PER CANALINA DOCCIA "PRIME"

ACCESSORIES FOR FLOOR DRAIN - ACCESSOIRES POUR CANIVEAUX



KIT COMPLETO PER IL MONTAGGIO MODULARE

Complete kit for modular assemblage
Kit complet pour le montage modulaire

CD-R01



RIDUZIONE A BICCHIERE IN PP Ø50F X Ø40M

PP reducer Ø50f x Ø40m
Réduction Ø50f x Ø40m


RID-5040



GUAINA IN POLIETILENE, CON DOPPIO STRATO DI TNT PER ISOLAMENTO CANALINE

Performed waterproof membrane with resistant textile for floor drain
Natte d'étanchéité

GUA-100 **cm100 x 1000**



GUAINA ISOLAMENTO PREFORMATA PER CANALINA

Performed waterproof membrane for floor drain
Natte d'étanchéité préformée pour caniveau

| | A | B |
|----------------|--------------|---|
| GUA-CD6 | 1100 x 420mm | |
| GUA-CD7 | 1100 x 420mm | |
| GUA-CD8 | 1230 x 420mm | |
| GUA-CD9 | 1410 x 420mm | |



NASTRO BUTILICO BI-ADESIVO PER FISSAGGIO GUAINA SU CANALINA mm3000Xmm20

Butyl bouble seded tape membrane application on trench drain mm3000xmm20
Ruban adhésif pour fixation de la natte sur le caniveau

NAS-3 3000X20mm





PML srl - Via Ragazzi del 99 n.28 - 25065 Lumezzane (BS) Italy
Tel. +39 030 8921426 info@pml-morandi.it - www.pml-morandi.it